

Клей KRASS Виниловый

для всех видов виниловых и структурных обоев

- С розовым индикатором

НАЗНАЧЕНИЕ

Клей для виниловых, структурных, рельефных, шелкографии, других специальных обоев, а также для всех видов бумажных обоев.

СВОЙСТВА

Усиленная kleящая способность.

Удобен в применении, при разведении не образует комков, экономичен.

С добавлением розового индикатора для полного контроля нанесения клея.

В процессе высыхания клей становится прозрачным.

Не оставляет следов, не изменяет цвет обоев.

С антисептическими противогрибковыми добавками.

Готовность клея 3 минуты.

В разведенном виде хранится в закрытой таре до 7 дней.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Старые обои удалить, тщательно очистить стены. Пористые поверхности загрунтовать слабым раствором клея.

НАНЕСЕНИЕ

Налить в емкость необходимое количество холодной воды (см. таблицу)

- пачка 200 грамм

назначение	количество воды на 1 пачку клея, л	Площадь применения, м ²	количество рулонов*
Предварительная грунтовка	8	до 50	
Бумажные обои	5	до 37	7
Виниловые обои	4,5	до 32	6
Флизелиновые обои	3,5	до 25	

- пачка 300 грамм

назначение	количество воды на 1 пачку клея, л	Площадь применения, м ²	количество рулонов*
Предварительная грунтовка	12	до 70	
Бумажные обои	7,5	до 53	10
Виниловые обои	6,5	до 48	9
Флизелиновые обои	5,5	до 35	

* стандартный рулон обоев 10,05 x 0,53 м

При постоянном помешивании высыпать содержимое пакета тонкой струйкой ближе к краю емкости. Перемешивать раствор в течение 3 минут до однородной массы. Оставить на 5-10 минут, затем снова перемешать. Клей готов. Подготовить полотно, равное высоте стены, добавив по 5 сантиметров сверху и снизу. Нанести клей кистью или валиком на внутреннюю сторону обоев, распределяя его равномерным слоем от центра к краям. Завернуть два края полотна к середине встык, это защитит проклеенную сторону от оседания пыли. Дать клею впитаться от 5 до 10 минут в зависимости от толщины обоев. Наклеивать полотна от верха стены, разглаживая приклеенные обои сухой чистой щеткой или тряпкой от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Обрезать после высыхания излишки обоев по плинтусу. Следующие полотна наклеивать встык. Очистка инструмента – тёплой водой.

Внимание!

Избегать сквозняка, двери и окна должны быть закрыты на время работ и высыхания обоев. Использовать только чистую холодную воду, тару и инструменты.

Беречь от детей!

ИНСТРУМЕНТ

Валик, кисть, макловица, щетка, пластиковый шпатель, нож.

РАСХОД

200 г – на 6-7 рулонов.

300 г – на 9-10 рулонов.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в течение 24 месяцев в сухих прохладных местах.

ВЕС НЕТТО

200 г и 300 г

СОСТАВ

Модифицированный крахмал, противогрибковые добавки, индикатор.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Новокопор, Россия